



Système d'assainissement 2022

GAURE

Réseau de type Séparatif



Station : GAURE

Code Sandre	0531215V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE GAURE
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	janvier 1994
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	500 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	30 Kg/j
Charge nominale DCO	-
Charge nominale MES	35 Kg/j
Débit nominal temps sec	100 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Lagunage naturel
Filières BOUE	
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	590 069, 6 280 418 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau de Louvassac

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Gauré depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

Le réseau est de type séparatif et gravitaire.

Station d'épuration

Le carnet de bord est présent et à jour. La fréquence de passage est d'une fois par semaine.

La station reçoit peu d'effluent.

Celle-ci est bien entretenue avec des abords propres et un espace clos.

Les berges des trois bassins sont dégradées par l'érosion et les ragondins (surtout le premier bassin).

Il n'y a pas d'impact visuel du rejet sur le milieu naturel

Très souvent, il n'y a pas de rejet. En effet une grande partie de l'effluent s'infiltré dans le sol et/ou s'évapore.

Sous produits

Les lagunes n'ont jamais été curées et sont très peu envasées.

Les refus de dégrillage sont évacués avec les ordures ménagères communales.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	12 m3/j	12 %			1 m3/j	
DCO	52 Kg/j		4 300 mg/l	100 %	0,1 Kg/j	80 mg/l
MES	9,8 Kg/j		820 mg/l	100 %	0 Kg/j	18,3 mg/l
PT	0,2 Kg/j		15,8 mg/l	37 %	0,1 Kg/j	120 mg/l

Problèmes rencontrés en 2022

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal : <http://assainissement.developpementdurable.gouv.fr/station.php?code=0531215V001>