


Système d'assainissement 2023

CAHUZAC (SUR SOR)

Réseau de type Mixte



Station : CAHUZAC (SUR SOR)

Code Sandre	0581049V001
Nom du maître d'ouvrage	COMMUNE DE CAHUZAC
Nom de l'exploitant	VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
Date de mise en service	novembre 1982
Date de mise hors service	-
Niveau de traitement	Secondaire bio (Ntk)
Capacité	400 équivalent-habitant
Charge nominale DBO5	24 Kg/j
Charge nominale DCO	48 Kg/j
Charge nominale MES	36 Kg/j
Débit nominal temps sec	60 m3/j
Débit nominal temps pluie	-
Filières EAU	File 1: Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p
Filières BOUE	File 1: Lits de séchage
Filières ODEUR	
Coordonnées du point de rejet (Lambert 93)	625 599, 6 264 271 - Coordonnées établies (précision du décamètre)
Milieu récepteur	Rivière - Ruisseau des Aravis

Chronologie des raccordements au réseau

Raccordements communaux

100% de Cahuzac depuis 1964

Observations SDDE

Système de collecte

L'entretien et l'exploitation du réseau de la collectivité s'effectue par un prestataire (VEOLIA).

Le réseau est principalement unitaire. Il draine ainsi de fortes quantités d'eaux claires parasites, en incohérence avec le type de traitement.

On dénombre un poste de relevage et 4 déversoirs d'orages (dont 1 en entrée de station).

Le nombre d'abonnés au réseau est de 51 dont une maison de retraite.

La mise en place d'un dégrilleur au niveau de l'établissement médicalisé présent sur la commune a permis de limiter fortement la quantité de déchets grossiers arrivant sur la station. Ce problème a été solutionné en partie durant 2020. Un ajustement du contrat avec le prestataire permet des passages plus récurrents et une diminution des obstructions en entrée de site de traitement.

Une étude visant à la révision du schéma d'assainissement communal et à un diagnostic de la collecte des eaux usées est en cours. Elle permettra de connaître les points noirs sur la collecte des eaux usées, et d'établir un programme de travaux équilibré et cohérent afin de fiabiliser la collecte des eaux usées.

Station d'épuration

La station de type boues activées aération prolongée, dimensionnée pour 400 EH (équivalents habitants), a été mise en service en 1982.

L'exploitation ainsi que la réalisation des autosurveillances sont réalisées par le prestataire de service (VEOLIA).

La charge hydraulique moyenne atteint 100% de la charge nominale.

Par ailleurs, la charge organique constatée entre 2012 et 2021 est de 120 EH, soit 30% de la charge nominale.

Les rendements épuratoires restent très satisfaisants et la qualité du rejet est bonne.

Le Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Stations d'Épuration (SATESE) du Département du Tarn assiste la collectivité dans le suivi et la gestion de son (ses) système(s) d'assainissement et réalise annuellement une ou des visites d'assistance technique (convention d'assistance technique Maître d'ouvrage/Département).

Sous produits

L'extraction des boues n'est pas pérenne.

Un hydrocureur vient extraire les boues dans le clarificateur sur la demande de l'exploitant.

Elle sont ensuite valorisées sur une station voisine.

Données chiffrées

Tableau de synthèse

Paramètre	Pollution entrante			Rendement	Pollution sortante	
	Charge	Capacité	Concentration		Charge	Concentration
VOL	31 m3/j	52 %			31 m3/j	
DBO5	8,1 Kg/j	34 %	260 mg/l	99 %	0,1 Kg/j	3,9 mg/l
DCO	19,1 Kg/j	40 %	610 mg/l	94 %	1,2 Kg/j	38 mg/l
MES	6,2 Kg/j		200 mg/l	96 %	0,2 Kg/j	7,4 mg/l
NGL	2,5 Kg/j		79 mg/l	69 %	0,8 Kg/j	24,5 mg/l
NTK	2,5 Kg/j		79 mg/l	70 %	0,8 Kg/j	24 mg/l
PT	0,2 Kg/j		7,4 mg/l	21,7 %	0,2 Kg/j	5,8 mg/l

Problèmes rencontrés en 2023

Problèmes liés...

... à la collecte des effluents	Non
...à l'atteinte des performances européennes	Non
...à l'autosurveillance	Non
...à l'exploitation des ouvrages	Non
...à la production des boues	Non
...à la vétusté	Non
...à la destination des sous-produits	Non

Accès aux données

Les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données du SIE du Bassin Adour Garonne (<http://adour-garonne.eaufrance.fr>).

Accès à la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif : <https://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/pages/data/fiche-0581049V001>